

# Innlevering 3 (frist 21. februar)

## Oppgaver til kapittel 7

1. Avgjør om følgende delmengder i  $\mathbb{R}^2$  er underrom av  $\mathbb{R}^2$ .

- a) Alle  $x, y$  slik at  $x + y = 0$ .
- b) Alle  $x, y$  slik at  $x + y = 1$ .
- c)  $\mathbb{Q}^2$

2. La  $A$  og  $B$  være følgende matriser:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

a) Finn en basis for kolonnerommet, nullrommet og radrommet til  $A$ , og finn dimensjonen til hvert av disse rommene.

- b) Gjør det samme for matrisen  $B$ .
- c) Ligger vektoren  $(0, 1, -2, 3, -1, -1, 1)$  i nullrommet til  $A$ ? Ligger den i nullrommet til  $B$ ?
- d) Ligger vektoren  $(-1, -1, -1, -1)$  i kolonnerommet til  $A$ ? Ligger den i kolonnerommet til  $B$ ?

3.

- a) Finn en basis for  $\mathcal{P}_2$ . Vis at det faktisk er en basis.
- b) Hva er koordinatene til  $1 + 2x + 3x^2$  i basisen du fant for  $\mathcal{P}_2$ ?
- c) Finn en basis for  $\mathcal{P}_n$ , der  $n \geq 0$ .

4. La  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{u}$  og  $\mathbf{v}$  være følgende vektorer i  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Se på planet i  $\mathbb{R}^3$  som består av alle vektorer på formen

$$\mathbf{u} + s \cdot \mathbf{a}_1 + t \cdot \mathbf{a}_2$$

der  $s$  og  $t$  er vilkårlige tall. Er dette planet et underrom av  $\mathbb{R}^3$ ?

b) Er planet som består av alle vektorer på formen

$$\mathbf{v} + s \cdot \mathbf{a}_1 + t \cdot \mathbf{a}_2$$

et underrom av  $\mathbb{R}^3$ ?

c) La  $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]$  være matrisen som har  $\mathbf{a}_1$  og  $\mathbf{a}_2$  som kolonner. Ligger vektoren  $\mathbf{u}$  i kolonnerommet til denne matrisen? Hva med  $\mathbf{v}$ ? Sammenlign med det du fant ut i del a) og b).

5. La  $A$  være en  $m \times n$ -matrise hvor  $m < n$ . Hvilke av følgende påstander kan vi da konkludere med?

- a)  $\dim \text{Col } A > 0$
- b)  $\dim \text{Null } A > 0$

## Oppgaver til kapittel 8

1. Finn ut om funksjonen  $T$  er en lineærtransforsasjon. Hvis den er det: Finn standardmatrisen til  $T$ , regn ut ker  $T$  og im  $T$ , og finn ut om  $T$  er injektiv, og om den er surjektiv.

a)  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \sin x + \cos y \\ -\sin y \end{bmatrix}$

b)  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = e^x + e^y$

c)  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 8x - 7y \\ 3z - 8x - 7y \\ 5y - 4x - 8z \\ 6y - 6x - 4z \end{bmatrix}$

d)  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$

e)  $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = x + 2y + 3z + 4w$

2. Finn standardmatrisen til lineærtransforsasjonen

a) ...  $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  som speiler planet om  $x$ -aksen.

b) ...  $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  som roterer planet med  $\frac{3}{4}\pi$ .

3. La  $S$  og  $R$  være som i forrige oppgave. Finn standardmatrisene til sammensetningene  $S \circ R$  og  $R \circ S$ . Gi en geometrisk beskrivelse av hva disse lineærtransforsasjonene gjør.

4. La  $D: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$  være funksjonen som sender hvert polynom til den deriverte av polynomet:

$$D(p) = p'$$

La  $G: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$  være funksjonen som ganger polynomet den får inn med  $x$ :

$$G(p) = q, \quad \text{der } q(x) = x \cdot p(x).$$

a) Vis at  $D$  og  $G$  er lineærtransforsasjoner.

b) Finn bildet og kjernen til  $D$  og til  $G$ .

c) Finn ut om  $D$  og  $G$  er injektive og/eller surjektive.

d)

Beskriv lineærtransforsasjonen  $(D \circ G) - (G \circ D)$ .

e) Nå begrenser vi oss til endeligdimensjonale polynomvektorrom. For hvert positive heltall  $n$  definerer vi lineærtransforsasjoner

$$D_n: \mathcal{P}_n \rightarrow \mathcal{P}_{n-1} \quad \text{og} \quad G_n: \mathcal{P}_{n-1} \rightarrow \mathcal{P}_n$$

på samme måte som vi definerte  $D$  og  $G$ . Velg en passende basis for hvert av vektorrommene  $\mathcal{P}_2$  og  $\mathcal{P}_3$ , og finn matrisene for  $D_3$  og  $G_3$  med hensyn på disse basisene.

**5.** La  $D: \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$  være funksjonen som er gitt ved derivasjon:

$$D(f) = f'$$

**a)** Vis at  $D$  er en lineærtransformasjon.

Hint: I Matematikk 1 lærte vi regneregler for derivasjon av i) en sum av to funksjoner og ii) en funksjon multiplisert med en konstant. Du kan bruke disse.

**b)** Finn kjernen ker  $D$  av lineærtransformasjonen  $D$ . Er ker  $D$  et endeligdimensjonalt vektorrom? I så fall: Finn en basis.

**c)** Er  $D$  surjektiv?

Hint: Analysens fundamentalteorem.